


PRODUKTOVÝ LIST

NEVA®

VENKOVNÍ ŽALUZIE

2024



OBSAH

VENKOVNÍ ŽALUZIE

Úvod	4
S90	6
Z90	8
Z70	10
C80	12
C65	14
F80	16

BARVY

Barevné provedení lamel	20
-------------------------	----

REALIZACE

Rodinná vila nad městem	24
Centrála ČSOB v Hradci Králové	28

VENKOVNÍ ŽALUZIE



VENKOVNÍ ŽALUZIE

NEJÚČINNĚJŠÍ ZPŮSOB
VENKOVNÍHO STÍNĚNÍ

Venkovní žaluzie NEVA vytváří v domově příjemné klima a lehce regulují množství světla v místnosti. Jsou odolné proti silnému větru nebo dešti a vydrží vám tak stínit i desítky let.

22 barev lamel,
příslušenství v kterékoli
barvě RAL

Materiál pro výrobu venkovních žaluzií bereme ze Švýcarska, elektroniku zase z Francie a Německa. Jejich komponenty nalakujeme ve vlastní práškové lakovně, aby barva vydržela roky. Už ve výrobě žaluzie navíc seřídíme a nachystáme,

aby jejich montáž byla co nejjednodušší. Všechny žaluzie v nabídce vyrobíme do 14 dnů od zadání do výroby a ke standardní 2leté záruce vám přidáme 2 roky navíc.

Venkovní žaluzie

S

- + jsou domykateľné
- + velmi pevné lamely
- + jemný vzhled

Venkovní žaluzie

C

- + sklopíte je na obě strany
- + variabilní řešení
- + architektonicky zajímavé

Venkovní žaluzie

Z

- + velmi pevné lamely
- + hit mezi žaluziemi
- + univerzální stínění

Venkovní žaluzie

F

- + sklopíte je na obě strany
- + šetří prostor
- + variabilní řešení

S90




ELEGANTNÍ A ODOLNÉ STÍNĚNÍ NA RODINNÉ DOMY

Lamely žaluzií S90 do sebe zapadají tak, že perfektně zastíní celou místnost. Mají nejpevnější lamely ze všech našich žaluzií, a proto se pyšní velkou odolností. Svým vzhledem připomínají rolety, se kterými je můžete skvěle kombinovat.

 22 barev lamel,
příslušenství v kterékoli
barvě RAL

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Způsob ovládání	Motor	Klika
Šířka	600–5000 mm	400–5000 mm
Výška	500–5000 mm	500–5000 mm
Max. plocha	20 m ²	9 m ²
Odolnost proti větru	až 88 km/h, třída až 6	až 88 km/h, třída až 6



JSOU DOMYKATELNÉ

Lamely žaluzií S90 do sebe přesně zapadají, takže při svém zavření vytváří elegantní celistvou vrstvu, která perfektně stíní i hlídá vaše soukromí.

VELMI PEVNÉ LAMELY

Lamely žaluzií S90 jsou extrémně pevné a odolné. Díky tomu bez problému zvládnou silný vítr a jsou méně náchylné na poškození.

JEMNÝ VZHLED

Lamely jsou vyrobené ve tvaru S, ve spuštěném stavu tak vytváří jemnou celistvou plochu, kterou elegantně zkombinujete například s roletami.

Z90



UNIVERZÁLNÍ ŽALUZIE PRO VŠECHNY TYPY BUDOV

Jedná se o nejprodávanější typ venkovních žaluzií, které mají vynikající schopnost stínění a vysokou pevnost. Oproti Z70 mají Z90 širší lamely, takže se skvěle hodí ke stínění francouzských oken nebo velkých prosklených stěn.

 22 barev lamel, příslušenství v kterékoli barvě RAL

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Způsob ovládání	Motor	Klika
Šířka	600–5000 mm	400–5000 mm
Výška	500–5000 mm	500–5000 mm
Max. plocha	20 m ²	9 m ²
Odolnost proti větru	až 88 km/h, třída až 6	až 88 km/h, třída až 6



VELMI PEVNÉ LAMELY

Lamely žaluzií Z90 jsou extrémně pevné a odolné. Díky tomu bez problému zvládnou silný vítr a jsou méně náchylné na poškození.

HIT MEZI ŽALUZIEMI

Z90 se pyšní titulem nejprodávanějšího typu žaluzií v naší nabídce. Jejich kvalita je ověřená mnoha spokojenými zákazníky po celém světě.

UNIVERZÁLNÍ STÍNĚNÍ

Žaluzie Z90 se díky svému vzhledu a vlastnostem fungují v prašném městě ale i na horských chatách. Moderní vzhled a odolné lamely se hodí na většinu budov.

Z70


ELEGANTNÍ A ODOLNÉ STÍNĚNÍ PRO UŽŠÍ OKNA

Příjemně tiché žaluzie, které se skvěle hodí i do menších pokojů s malými okny. Oproti Z90 mají Z70 více lamel, které jsou však užší a velmi elegantní. Díky menší šířce lamel se hodí i do užších prostor ve fasádě.

 22 barev lamel,
příslušenství v kterékoli
barvě RAL

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Způsob ovládání	Motor	Klika
Šířka	600–5000 mm	400–5000 mm
Výška	500–5000 mm	500–5000 mm
Max. plocha	20 m ²	9 m ²
Odolnost proti větru	až 88 km/h, třída až 6	až 88 km/h, třída až 6



JSOU DOMYKATELNÉ

Lamely žaluzií Z70 do sebe přesně zapadají, takže při zatmění vytváří elegantní a celistvou vrstvu, která perfektně stíní i hlídá vaše soukromí.

ELEGANTNÍ VZHLED

Díky většímu počtu užších lamel působí žaluzie Z70 jemně a elegantně i na menších oknech.

FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ

Žaluzie Z70 jsou ideálním řešením pro malá okna. Díky užším lamelám se skvěle hodí i do míst, kam by se Z90 nevešly.

C80




TICHÉ A DESIGNOVÉ STÍNĚNÍ DO KANCELÁŘE

Tvar žaluzie C umožňuje díky možnosti překlápění lamel na obě strany přesně regulovat stínění a pustit domů jen tolik slunečních paprsků, kolik kdo chce. Oproti C65 mají C80 robustnější lamely a zastíní tak větší plochu.

 22 barev lamel, příslušenství v kterékoli barvě RAL

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Způsob ovládání	Motor	Klika
Šířka	600–5000 mm	400–5000 mm
Výška	500–5000 mm	500–5000 mm
Max. plocha	20 m ²	9 m ²
Odolnost proti větru	až 74 km/h, třída až 5	až 74 km/h, třída až 5



SKLOPÍTE JE NA OBE STRANY

Hledáte-li univerzální žaluzie, tvar C je nejlepší volba. Možnost naklopení na obě strany poskytuje široké možnosti stínění, díky kterým si do místnosti pustíte ideální množství světla.

VARIABILNÍ ŘEŠENÍ

Žaluzie C80 jsou oblíbeným venkovním stíněním nejen pro domácnosti, ale také pro administrativní budovy a kanceláře.

ARCHITEKTONICKY ZAJÍMAVÉ

Žaluzie C80 jsou vedené ve vodícím profilu, díky tomu jsou ideální volbou pro všechny stavby, kde jsou potřeba variabilní a odolné žaluzie.

C65



JEMNÉ A ELEGANTNÍ ŽALUZIE PRO MENŠÍ OKNA

Žaluzie C65 jsou ideální pro všechny, kdo chtějí nad stíněním dokonalou kontrolu. Oproti C80 mají totiž užší lamely, hodí se proto do míst s menšími nebo úzkými okny a jsou elegantnější.

 14 barev lamel, příslušenství v kterékoli barvě RAL

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Způsob ovládání	Motor	Klika
Šířka	600–5000 mm	400–5000 mm
Výška	500–5000 mm	500–5000 mm
Max. plocha	20 m ²	9 m ²
Odolnost proti větru	až 74 km/h, třída až 5	až 74 km/h, třída až 5



ELEGANTNÍ VZHLED

Díky většímu počtu užších lamel působí žaluzie C65 jemně a elegantně i na menších oknech.

VARIABILNÍ ŘEŠENÍ

Žaluzie C65 jsou oblíbeným venkovním stíněním nejen pro domácnosti, ale také pro administrativní budovy a kanceláře.

DOSTATEK SVĚTLA I ZASTÍNĚNÍ

Lamela tvaru C je nejlepší volba především na místech, kde je zapotřebí soukromí. Díky naklopení lamel na obě strany si do místnosti pustíte ideální množství světla a zajistíte soukromí.

F80



UNIVERZÁLNÍ ŽALUZIE PRO ZASTÍNĚNÍ ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV

Díky svému elegantnímu vzhledu a tím, že neubírají na světlé výšce okna, patří F80 mezi oblíbený typ venkovních žaluzií pro domácnosti i administrativní budovy. Mají plochý tvar s nízkým paketem a sklopíte je na obě strany.

 5 barev lamel,
příslušenství v kterékoli
barvě RAL

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Způsob ovládání	Motor	Klika
Šířka	600–4000 mm	400–4000 mm
Výška	500–4000 mm	500–4000 mm
Max. plocha	16 m ²	9 m ²
Odolnost proti větru	až 61 km/h, třída až 4	až 61 km/h, třída až 4



SKLOPÍTE JE NA OBE STRANY

Hledáte-li univerzální žaluzie, F80 je nejlepší volba. Sklopení na obě strany poskytuje široké možnosti stínění, díky kterým si do místnosti pustíte ideální množství světla.


ŠETŘÍ PROSTOR

Ploché lamely mají své výhody. Po vytažení vytvoří velmi nízký paket, díky tomu neubírají světlé výšce okna a hodí se tak pro dodatečnou montáž.

VARIABILNÍ ŘEŠENÍ

Žaluzie F80 jsou oblíbeným venkovním stíněním nejen pro domácnosti, ale také pro administrativní budovy a kanceláře.

BARVY




BARVY LAMEL


LAMELOVINU BEREME OD PŘEDNÍHO ŠVÝCARSKÉHO VÝROBCE METALCOLOR

V NEVĚ nabízíme 22 standardních barev lamel a nalakování příslušenství do jakékoliv barvy RAL. Lamely v jakékoliv barvě objednáme za příplatek u našeho dodavatele.

910



010 / 010H



735



130



140




140H




737



907 / 907H




739



240



110



780




908 / 908H



330



071



722




716 / 716H




DB703



266



YW359F



721



905



REALIZACE



RODINNÁ VILA NAD MĚSTEM

Rodinná vila navržená architektem z Brossini Design je zasazena do volné přírody s nádherným výhledem na město. Exteriér domu vynikne díky skalce s divokými květinami a venkovnímu posezení. V klidném prostředí si

tak majitel odpočine nejen uvnitř, ale i venku. Jemný a zároveň moderní vzhled dotváří naše žaluzie Z90 v tmavé barvě. Ty se díky své odolnosti hodí i na vyvýšená místa s náročnými povětrnostními podmínkami.





CENTRÁLA ČSOB V HRADCI KRÁLOVÉ

Stavba nové firemní centrály bankopojíšťovací skupiny ČSOB v Hradci Králové byla dokončena v roce 2021. Architektonickému ateliéru Projektil se podařilo zrealizovat výstavbu jedné z neekologičtějších kancelářských budov v Česku. Součástí ekologické udržitelnosti

je 500 ks žaluzií typu Z90 s inteligentním řízením, které pomáhají s regulací teploty v celé budově. Budova stojí blízko městské zástavby, ta ale brzy končí a přechází v pole. Do otevřeného prostranství proto byly jasnou volbou odolné lamely Z90 vedené ve vodících profilech.





ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370, 798 12 Kralice na Hané
Česká republika

+420 588 003 550
info@neva.eu
neva.eu